

Zusammenfassung der Schlafstudie

Patienteninformation

Name:


Bericht generiert:

Geräte Nr.:

Informationen zur Aufzeichnung

Datum	Aufzeichnung Start	Aufzeichnung Ende	Zeit im Bett	Schlafzeit	Schlafeffizienz
20.01.2022	22:06	06:05	7:58h	6:41h	84 %
21.01.2022	22:28	06:48	8:19h	7:24h	89 %
22.01.2022	22:44	08:01	09:17h	8:30h	91 %


Schlafapnoe




Sauerstoffsättigung im Blut

Datum	ODI*	Anzahl Entsättigungen	Ø SpO2	min SpO2 90% der Zeit über diesem Wert	max SpO2 90% der Zeit unter diesem Wert
	Normal: < 5/h		Normal: 94% - 98%		
01.01.2022	16	107	93%	91%	95%
02.01.2022	13	96	93%	91%	95%
03.01.2022	19	157	93%	91%	95%


01.01.2022



02.01.2022



03.01.2022



Atemfrequenz

Datum	Ø Atemfrequenz Normal: 12/min – 25/min
01.01.2022	17.2 /min
02.01.2022	17.7 / min
03.01.2022	18 / min

Pulsfrequenz

Datum	Ø Herzfrequenz
01.01.2022	69 /min
02.01.2022	71 /min
03.01.2022	72 /min

Kommentar